

## VERRASSEND VEELZIJDIG HAROL OP POLYCLOSE

Op de Gentse vakbeurs Polyclose (12-14 januari) pakt Harol uit met 2 nieuwe patio's, de verbrede sectionale poort SP 900 XL, de nieuwe loopdeur en het verticale opbouwscreen SC900. Bovendien brengt Harol zijn innovatieve showroomconcept voor dealers op Polyclose zélf in de praktijk.

### PHOENIX EN REVERSE: 2 NIEUWE PATIO'S VOOR TUIN EN TERRAS

Als aanvulling op het bestaande gamma (9 modellen) zijn er nu ook 2 nieuwe, vrijstaande modellen met een horizontale dakconstructie. Beiden hebben een zelfdragende structuur en zijn volledig gemaakt van aluminium en voorzien van een motor met draadloze bediening. De patio Phoenix heeft een strak in V-vorm gespannen PVC-doek zonder helling, wat mogelijk maakt dat het water afwisselend afgevoerd wordt aan beide kanten. Bij de patio Reverse is de waterafvoer vanwege de lichte helling geïntegreerd in de structuur via de ingewerkte gootkit. Deze patio is eventueel ook geschikt om rondom af te schermen met onze SL 400 of screens. Al deze eigenschappen zorgen voor een vrijstaande, veilige en beschutte ruimte in de eigen tuin of terras.

#### Technische kenmerken:

- > Afmetingen: max. 5 x 5 m (4 voetpalen) ofwel max. 5 x 10 m (6 voetpalen)
- > Profiel voetpalen: 15 x 10 cm
- > Bediening: RTS motor bediening
- > Doeken: PVC precontract 302 (lichtdoorlatend) of 602 (lichtdicht)
- > 100 % waterdicht



## DE POORT NAAR GEBRUIKSGEMAK

De sectionale poort SP 900 XL is dankzij de verbreding van 5 naar 6m, de eerste residentiële poort van 18m<sup>2</sup> (6m x 3m) in Europa. De poort is voorzien van extra versterkte componenten om de hogere belasting zonder problemen aan te kunnen en is verkrijgbaar in dezelfde kleuren en uitvoeringen als de andere Harol poorten. Op de gewone (niet verbrede) poort SP900 is met de nieuwe loopdeur het instapgemak gevoelig verhoogd: de instapdrempel werd verlaagd naar 35 mm en de deuropening verbreed naar 926 mm, waardoor bijvoorbeeld zelfs een grasmaaier makkelijk binnen en buiten kan.

### Technische kenmerken loopdeur:

- > 2 standaardbreedtes: 826 en 926 mm
- > Ultralage dorpel : 35 mm



## GESCREEND EN GOED BEVONDEN

Het nieuw ontwikkelde opbouwscreen SC900 wordt rechtsreeks op het raam gemonteerd. Deze verticale zonwering zorgt voor thermisch en visueel comfort, extra privacy en wordt als monoblok discreet geplaatst op alle raamchassis van 65 mm tot 135 mm (en zelfs meer), zowel voor hout, pvc, als aluminium. De uiterst stevige aluminium kas met thermische onderbrekingen is lakbaar in alle beschikbare RAL-kleuren en winddicht met joints afgedicht. Met zijn hoge isolatiewaarde (1.3 W/m<sup>2</sup>k) en akoestische isolatie is hij zelfs uniek in de markt. Het screen is standaard uitgerust met elektrische bediening, biedt een brede waaier van kleuren en een geruisloze werking. Het doek zit dankzij het ritsprincipe stormvast in de geleiders. De SC900 is bovendien dankzij zijn doordacht ontwerp zeer eenvoudig te monteren en te onderhouden.



### 'INTERACTIEVE SHOWROOM'

Het concept heet 'modulair' omdat het uiterst flexibel is en past in elke showroom – van een shop-in-shop tot een volledige toonzaal. De dealer kan veel producten tonen op een beperkte oppervlakte, zowel in 2D als 3D, en de klanten kunnen zelf hun weg vinden in de productgroepen. Maatwerk staat centraal: qua omvang, producten, doekstalen, ... Per type wordt er een mobiele trolley voorzien met alle bedieningen en met technische uitleg per product. Bovendien kan je makkelijk van product wisselen: het systeem blijft, enkel het kader en de producten worden vervangen. Het concept bevat altijd een interactief touch screen met bedrijfsfilm en realisaties waardoor mogelijk wachtende klanten in een showroom al het volledig gamma kunnen leren kennen. Een maximale ondersteuning dus, die ook flexibel is in lay-out met stijlvolle kleuren, accentverlichting of andere elementen.

## HAROL IS OP POLYCLOSE TE VINDEN OP STAND 4232

### OVER HAROL

Harol is een Belgisch familiebedrijf dat in 2011 zijn 65-jarig bestaan vierde. Het werd opgericht als kleine schrijnwerkerij en groeide uit tot Europa's toonaangevende rolluiken-, zonwering- en poortenfabrikant. Vandaag vinden we Harol terug in het industriepark Webbekom (Diest) op een terrein van maar liefst 120.000 m<sup>2</sup>. Harol exporteert producten en onderdelen tot ver buiten de landsgrenzen, onder meer naar Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Zweden. De firma stelt zo'n 308 medewerkers tewerk. Samen zorgen zij dagelijks voor de productie van de meest vernieuwende producten. Dankzij een uitgebreid netwerk van specialisten is de klant altijd zeker van een snelle levering en een professionele plaatsing. Harol is ISO 9001-gecertificeerd.

### VOOR MEER INFO – [WWW.HAROL.BE](http://WWW.HAROL.BE)

RCA pr | Dieter Van Esch | Tel. +32 11 59 05 90 | [dieter@rca.be](mailto:dieter@rca.be) | [www.rcapress.be](http://www.rcapress.be)

**HAROL**<sup>®</sup>